



FINESTRE PREMIUM

LUM¹UP

La nuova, esclusiva e
unica finestra Vetrex





TELAI ROBUSTI

Le nostre finestre sono garantite per durare a lungo nel tempo perchè rispettano quattro regole complementari nell'ambito dei serramenti professionali

- **Consulenza** – il nostro team di esperti viene formato internamente, nell'Accademia Vetrex.
- **Prodotti** – parametri eccellenti certificati da test indipendenti.
- **Installazione** – eseguita da specialisti Vetrex autorizzati.
- **Garanzia** – una delle più lunghe sul mercato, fino anche a 7 anni.





Consulenza Professionale

Selezioniamo prodotti
adatti ai tuoi bisogni
specifici e alle tue
preferenze.

Grazie ai nostri esperti formati
internamente nell'Accademia Vetrex
potrai sempre contare sulla soluzione
migliore alle tue richieste.






Qualità comprovata

Introduciamo soluzioni esclusive che ci consentono il miglioramento costante della qualità dei nostri prodotti.

Tutte le nostre finestre sono sottoposte a test qualificati presso enti certificati, in questo modo possiamo garantire ai nostri clienti i più alti standard in tema di prestazioni energetiche, sicurezza, isolamento acustico ed estetica.

cosa si deve considerare nella scelta di una finestra?



SCONTRI DI SICUREZZA

2, 3 o più scontri di sicurezza avvitati lungo tutto il perimetro per impedire l'apertura forzata

CERNIERE

standard o nascoste

RINFORZI

Profili in acciaio zincato con spessore da 1,5 fino a 3 mm, conferiscono forza e resistenza ai serramenti

GUARNIZIONI

Sistema di guarnizioni doppie o triple per incrementare l'isolamento termico ed acustico negli ambienti


PROFONDITA' DEL PROFILO

Profili da 70 a 90 mm consentono eccellenti livelli di isolamento termico ed efficienza energetica

SALDATURA TERMICA

La saldatura invisibile apporta una elevata resa estetica

Le proprietà più importanti per serramenti professionali



NUMERO DI PANNELLI VETRO

Pacchetti vetro doppi o tripli contribuiscono ad incrementare l'isolamento termico, acustico e la sicurezza

TECNICA DI INCOLLAGGIO

La tecnica di incollaggio dei pacchetti vetro aumenta la stabilità e la robustezza della struttura

CANALINE

Le canaline calde warm-edge assicurano migliori prestazioni termiche

Guida ai parametri della finestra

Coefficiente di resistenza al carico del vento



La resistenza al carico del vento, la cosiddetta robustezza, viene designata mediante simboli da A-1 (valore più basso) a C-5 (valore più alto). Le finestre standard sono classificate B-2 e B-4

Coefficiente Uw



Il coefficiente di trasmittanza termica si riferisce all'intera finestra. Minore questo valore, maggiore è l'isolamento termico. In numerosi contesti legislativi il valore massimo Uw ammissibile non deve superare $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Coefficiente di isolamento acustico Rw



Il coefficiente di isolamento acustico descrive il livello di riduzione dei rumori provenienti dall'esterno. Maggiore il valore Rw, migliore l'isolamento acustico della finestra.

Impermeabilità all'acqua



Indica la capacità di essere impermeabile sotto l'azione di pioggia battente e vento. A1 è la classe più bassa - 9A quella più alta.



Coefficiente di isolamento acustico Rw

Il coefficiente di isolamento acustico descrive il livello di riduzione dei rumori provenienti dall'esterno. Maggiore il valore Rw, migliore l'isolamento acustico della finestra.



Impermeabilità all'acqua

Indica la capacità di essere permeabile sotto l'azione di pioggia battente e vento. A1 è la classe più bassa - 9A quella più alta.




Al primo sguardo





Circondati di luce

LA CAMERA DA LETTO





La camera da letto è un luogo dove ci si rigenera recuperando energie

Una camera ben illuminata garantisce una mente brillante in quanto la luce naturale ha un effetto positivo sul corpo umano. E' stimolante, rassicurante e salutare.

Una mattina soleggiata ispira ottimismo

Il tuo sguardo attraversa la finestra per incontrare l'orizzonte e, senza nemmeno uscire di casa, ti senti già parte della natura e dell'ambiente che ti circonda.









Un pieno di luce

La luce è un fattore essenziale nella progettazione degli interni, crea atmosfere in grado di influire sugli stati d'animo e generare benessere. Per questo motivo progettiamo le nostre finestre in modo da consentire il massimo apporto di luce nella stanza.

LUM'UP, grazie al profilo sottile dell'anta, si ottiene fino al 22% di luce in più di una finestra standard e con il vetro super-trasparente si innalza l'apporto di luce fino al 27%. Inoltre l'anta di LUM'UP enfatizza la vista sull'esterno apportando prospettive più ampie ed attraenti, migliora la percezione dell'ambiente sia interno che esterno. La luce può fare la differenza in termini di trasformazione di uno spazio e rappresenta il vero valore aggiunto di un progetto di interni.





Stimola i
tuoi interessi

LA CUCINA





La cucina è come la vita,
sempre ricca di sorprese

Stimola i tuoi interessi e
sorprendi i tuoi familiari con la
tua creatività

La cucina è il cuore della casa

Un ambiente ben illuminato ed arieggiato è quello che ti occorre per iniziare bene le tue sfide. Una giusta penetrazione di luce naturale può aiutare a rendere più avvolgenti e caldi determinati ambienti, rendendo prezioso un complemento di arredo, rivelandone un fascino suggestivo ed inatteso.







La ricetta per il massimo comfort

Il nostro sistema scorrevole a ribalta farà della tua cucina un ambiente estremamente confortevole.

In fase di apertura le due ante scorrono una dietro l'altra senza nessun ingombro. Con questa soluzione non ti dovrai più preoccupare che l'anta sbatta contro il lavandino o che urti accidentalmente un oggetto sul davanzale. Potrai finalmente essere libero di aprire completamente le finestre senza pensieri





La giusta concentrazione

L'UFFICIO






Rivolgi il tuo sguardo verso contesti unici

Trai ispirazione dallo spazio intorno a te e mentre gli altri sono convinti che tu abbia già raggiunto un grande traguardo, non ti limiti e cerchi ancora nuove sfide.

Lavorare da casa è comodo ed efficiente

Uno dei fattori principali per la concentrazione è la quiete di uno spazio libero dove puoi sprigionare il tuo potenziale creativo. Se dai la giusta importanza all'acustica dell'ufficio, sarà per te più facile lavorare trovando la giusta concentrazione.





Capacità di isolamento acustico

Le nostre finestre hanno un alto coefficiente di isolamento acustico

Se il traffico, il tosaerba del vicino o lo schiamazzo dei bambini che giocano interferiscono con il tuo lavoro quotidiano, noi possiamo fare in modo che dalle tue finestre non passino rumori indesiderati.

Per raggiungere alti parametri di isolamento acustico, i nostri pannelli vetro sono rivestiti da una speciale pellicola insonorizzante. Inoltre, una corretta installazione professionale è la chiave perfetta per il mantenimento di alti parametri di insonorizzazione acustica.





Preparati per il
futuro

LA CAMERETTA





La cameretta riflette la personalità dei tuoi figli

Un aeroplanino che vola o il primo
scarabocchio sulle pareti del muro:
la cameretta è un ambiente allegro
e colorato, dove i tuoi figli possono
giocare e dare spazio alla fantasia

La sicurezza dei tuoi cari è sempre al primo posto e vuoi che lo spazio intorno a loro sia garanzia di serenità.

Grazie a specifiche soluzioni, puoi essere certo che i tuoi bambini possono giocare e creare in un ambiente senza pericoli





Affidabilità

Le nostre soluzioni certificate, quali gli scontri di sicurezza aggiuntivi, la ferramenta Protect, i pacchetti vetro anti-intrusione in classe P4, il contatto magnetico Safe+ e le piastre anti-trapano, sono stati progettati per una sempre maggiore sicurezza in casa.

Pensando all'incolumità dei tuoi bambini abbiamo creato infissi totalmente sicuri. Grazie all'unicità della maniglia Vetrex con funzione Tilt-First, anche i più piccoli potranno aprire la finestra, ma solo in posizione ribalta, in quanto la presenza di una speciale serratura cilindrica non consentirà l'apertura completa della finestra. Il blocco verrà rimosso solo girando la chiave sulla maniglia.





Insieme è
meglio

IL SALOTTO





Lunghe conversazioni e pranzi in famiglia sono opportunità perfette per celebrare la vita insieme.

La serenità e la gioia di questi momenti rendono la tua casa ancora più illuminata

IL SALOTTO





Il soggiorno è pieno di vita e di emozioni

Le vetrate panoramiche proiettano la tua casa nell'ambiente esterno.



Sliding standard

Le nostre finestre Patio saranno la vetrina del tuo soggiorno.

Costruiamo grandi strutture con vetrate imponenti e suggestive, senza divisori, montanti o connettori visibili. Siamo in grado di ottenere una superficie vetrata perfettamente trasparente che darà risalto al verde al di là della finestra.

Le finestre del sistema Patio sono belle e soprattutto funzionali.

Le ante sono nascoste, scorrendo una dentro l'altra consentono un minore ingombro interno. Anche un'anta di dimensioni elevate può essere spostata con una sola mano e la presenza di soglia bassa previene il rischio di inciampo. Il meccanismo utilizzato nel sistema Patio dona un movimento particolarmente fluido grazie al sistema Soft Close che provoca una leggera frenatura dall'anta prima del contatto con il telaio.

Scopri la collezione di
finestre Premium

Qualità fino ai minimi dettagli



SOGLIA BASSA

La soglia bassa nelle finestre Patio elimina il rischio di inciampo e rende la superficie perfettamente allineata.

SALDATURA V-PERFECT

La tecnologia V-Perfect consente una elevata resa estetica grazie alla saldatura invisibile.

CERNIERA INVISIBILE DESIGNO

Con questa tipologia di ferramenta unica, le cerniere risultano invisibili, le guarnizioni non si deformano e si ottiene maggiore tenuta senza rinunciare all'estetica.

MASTER THERM

La canalina Master Therm riduce il rischio di condensa sul vetro interno ed incrementa l'efficienza termica.

GLASS CORNER

La soluzione Glass Corner non impiega il classico connettore angolare. Si tratta infatti di una proposta moderna perfetta per lo stile minimalista, che sfrutta maggiormente la superficie del vetro consentendo un maggior apporto di luce. Finalmente potrai godere di una prospettiva panoramica più ampia.

SOFT CLOSE

Il sistema Soft Close sfrutta un meccanismo che provoca una leggera frenata nella fase finale di chiusura del serramento consentendo un movimento fluido dell'anta prima del contatto con il telaio. Previene il rischio di schiacciamento e protegge l'anta da possibili danni provocati da uso incorretto.

NANO GLUE

L'innovativa tecnologia di incollaggio vetro Nano Glue aumenta la stabilità strutturale e la robustezza dell'intero serramento, diminuisce il rischio di rottura del vetro durante le fasi di trasporto, installazione e successive operazioni.

SISTEMA DI RINFORZO ESCLUSIVO

Il rinforzo nell'anta in acciaio zincato con spessore 3 mm garantisce la rigidità e la robustezza dei serramenti aumentando in modo significativo la resistenza ai carichi pesanti.

FINESTRE LARGHE FINO A 6,5 m

L'alzante scorrevole è ideale per vetri di grandi dimensioni. Grazie alla robustezza della struttura, la finestra può raggiungere larghezze considerevoli, fino a 6,5 metri.

➤ **FINESTRA LUM'UP**

LUM'UP con un design esclusivo e moderno apporta luce naturale all'ambiente interno. La linea semplice dell'anta e del fermavetro donano alla finestra una forma elegante ed un carattere prettamente inimalista.

La saldatura invisibile migliora considerevolmente l'estetica e il design esclusivo della maniglia completa lo stile della finestra. L'aspetto moderno ed accattivante è anche il risultato dell'impiego della ferramenta a scomparsa Designo, in grado di portare un peso dell'anta fino a 130 kg senza che si deformino le guarnizioni e mantenendo un'ottima tenuta del serramento.

illumina gli interni



Efficienza energetica

➤ $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

Il profilo basso dell'anta e il montante mobile sottile permettono un grande apporto di luce naturale nella stanza.

Il vetro, con coefficiente TL fino a 74%, consente una intensa diffusione di luce naturale negli interni.

LUM'UP è anche sinonimo di durata e robustezza: il sistema a tripla guarnizione, l'esclusivo rinforzo in acciaio dell'anta con spessore fino a 3 mm e la tecnologia di incollaggio vetri Nano Glue, sono ulteriori elementi messi a disposizione da Vetrex a vantaggio dei tuoi serramenti.

Luce

- nodo laterale anta-telaio 106 mm
- nodo centrale 108 mm
- TL= 82% o 74-75% per vetro triplo

Durata

- Esclusivo sistema di rinforzo con spessore fino a 3 mm
- Tecnologia Nano Glue

Varianti degli accessori finestre Premium

	Sicurezza	LUM'UP	V82	V70
2 scontri di sicurezza		-	-	●
3 scontri di sicurezza (NX)*		●	●	○**
4 scontri di sicurezza (Designo)*		●	●	○
scontri di sicurezza lungo tutto il perimetro (Protect+)		○	○	○
Certificazione RC2		○	○	-
Dispositivo magnetico Safe+		○	○	○
Piastre anti-trapano		○	○	○
Ferramenta bambino sicuro (Tilt-First)		○	○	○
Cerniere con capacità di carico fino a 130 kg		●	●	●
Cerniere con capacità di carico fino a 150 kg		○	○	○
Pacchetti vetro incollati		○	○	○
Pacchetti vetro di sicurezza (laminato, temperato)		●	●	●
Maniglia con chiave o pulsante		○	○	○

*a seconda della dimensione dell'anta

**Protect+

	Isolamento termico	LUM'UP	V82	V70
Doppio vetro con $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$		●	●	●
Triplo vetro con $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$		○	○	○
Triplo vetro con $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$		○	○	-
Canalina in acciaio		○	○	○
Canalina calda Warm Edge Master Therm		●	●	●
Canalina calda Warm Edge Master Therm Ultra		○	○	○
2 guarnizioni		-	-	●
3 guarnizioni		●	●	-

Acustica	LUM'UP	V82	V70
Vetri doppi e tripli ad elevato isolamento acustico	○	○	○

Comfort	LUM'UP	V82	V70
Micro ventilazione	●	●	●
Apertura graduata	●	●	●
Dispositivo anti-falsa manovra*	●	●	●
Cerniere nascoste	○	○	○
Maniglia con freno	○	○	○
Maniglia esterna per porta finestra	○	○	○
Maniglia su entrambi i lati e cilindro serratura su porta finestra	○	○	○
Soglia bassa	●	●	●
Apertura verso l'esterno	-	-	○
Sistema scorrevole parallelo	○	○	○
Guarnizione anti-polvere	●	●	○
Colori Spectral	○	○	-
Saldatura invisibile V-Perfect	●	●	●
Gusci in alluminio	-	○	○
Griglia di ventilazione	○	○	○
Ferramenta (alzante scorrevole e traslante parallelo)	○	○	○
Vetro decor	○	○	○
Vetro a controllo solare	○	○	○

*a seconda della dimensione dell'anta

● standard

○ in opzione

- non disponibile

Varianti degli accessori sistema scorrevole

Sicurezza	vetrexMotion	vetrexMotion max	SLIDE'UP	Scorrevole parallelo	Scorrevole parallelo con ribalta
2 scontri di sicurezza	●*	●*	●	-	-
3 scontri di sicurezza	●*	●*	-	-	-
4 scontri di sicurezza	●*	●*	-	●	●
Scontri di sicurezza lungo tutto il perimetro	-	-	-	-	○
Certificazione RC2	-	-	-	-	○
Dispositivo magnetico Safe+	○	○	○	○	○
Piastra anti-trapano	○	○	-	-	○
Pacchetti vetro incollati	-	-	-	○	○
Pacchetti vetro di sicurezza (laminati, temperati)	○	○	○	○	○
Maniglie con chiave o pulsanti	-	-	-	○	○

*a seconda dell'altezza della costruzione

Isolamento termico	vetrexMotion	vetrexMotion max	SLIDE'UP	Scorrevole parallelo	Scorrevole parallelo con ribalta
Vetro doppio	●	●	●	●	●
Vetro triplo	○	○	○	○	○
Canalina in acciaio	○	○	○	○	○
Canalina calda Warm Edge Master Therm	●	●	●	●	●
Canalina calda Warm Edge Master Therm Ultra	○	○	○	○	○

Acustica	vetrexMotion	vetrexMotion max	SLIDE'UP	Scorrevole parallelo	Scorrevole parallelo con ribalta
Vetri doppi e tripli ad elevato isolamento acustico	○	○	○	○	○

Comfort	vetrexMotion	vetrexMotion max	SLIDE'UP	Scorrevole parallelo	Scorrevole parallelo con ribalta
Maniglia su entrambi i lati e cilindro con serratura	○	-	-	-	○
Soglia bassa	●*	●	-	-	-
Guarnizione anti-polvere	-	-	-	○	○
Movimento fluido dell'anta (Soft Close)	○	○	-	-	-
Colori Spectral	○	○	-	○	○
Saldatura invisibile V-Perfect	-	-	-	○	○
Vetro decor	○	○	○	○	○
Vetro a controllo solare	○	○	○	○	○

*Soglia bassa Flat-Step - opzione

● standard

○ in opzione

- non disponibile

Belli da vedere

Colori standard



Rovere dorato



Noce




Rovere scuro



Winchester



Grigio scuro



Grigio scuro
effetto seta



Grigio basalto
(V82)



Grigio argento
(V82)




Sheffield oak
light (rovere
sbiancato)
(LUM'UP)



Bianco
pellicolato
(LUM'UP)

Colori speciali



Grigio agata



Alluminio
spazzolato



Argento
spazzolato



Grigio
ardesia liscio



Siena Rosso



Mogano



effetto Bronzo
Ossidato



Sheffield Oak
(grigio)



Pino Mugo



Pepper Oak
Supermatt



Rovere chiaro



Alluminio
grigio alux

Colori Spectral



Grigio basalto
liscio



Marrone




Marrone scuro



Alux DB703



Grigio chiaro



Spectral
Anthracite
Ultramat



Spectral
Nero grafite
Ultramat



Avorio



Grigio quarzo



Platinum
Quartz



Jet Black



Grigio argento
liscio



Spectral
Umbra
Ultramat



Spectral
Bianco
Ultramat



Coriander
Oak
Supermatt


Installazione professionale

Una corretta installazione è tanto importante quanto la selezione di serramenti di alta qualità. Solo tenendo presente entrambi i concetti potrete contare su estetica e funzionalità nel tempo.

I clienti Vetrex sono esperti e possono garantire che i serramenti verranno installati perfettamente a regola d'arte per massimizzare l'efficienza sotto tutti gli aspetti.









➤ **INSTALLAZIONE
CON SCHIUMA**

E' sicuramente il tipo di installazione meno costosa, che non garantisce tuttavia la tenuta all'acqua, aria e vapore acqueo.

➤ **IMPERMEABILIZZAZIONE A
STRATI CON LISTELLO
SOTTODAVVANZALE TERMICO**


Questa tipologia di installazione consente la massima impermeabilità all'acqua, aria e vapore acqueo e, di conseguenza, la massimizzazione dell'efficienza termica. Il sottodavanzale funge da isolante e previene, a tutti gli effetti, le perdite di calore.





INSTALLAZIONE IN ISOLAMENTO TERMICO

Questo è il tipo più avanzato di installazione infissi che non viene eseguita a muro, bensì nell' isolamento termico della muratura . Questa soluzione permette un notevole risparmio di energia per riscaldamento.




➤ **INSTALLAZIONE IN ISOLAMENTO TERMICO CON CONSOLE**

Sistema di installazione finestre molto avanzato che utilizza una console in acciaio e consente un minore consumo energetico per riscaldamento



ESPANSIONE

I profili di espansione sono perfettamente complementari alla corretta installazione degli infissi. Oltre a garantire la tenuta ed i più alti parametri di isolamento termico, contribuiscono alla sicurezza e alla affidabilità della struttura supportata.





**La nostra garanzia
è una delle più
lunghe sul
mercato, fino a 7
anni.**

Potrai usare le nostre
finestre per molti anni.

Eseguendo il programma di manutenzione
e una corretta cura delle finestre, potrai
prolungare la durata e conservarne l'integrità
negli anni.



Perchè eseguire una regolare manutenzione degli infissi?

- **Risparmio energetico** – La tenuta delle finestre si mantiene nel tempo, l'ambiente interno è efficacemente protetto contro la dispersione del calore e le bollette risulteranno essere più basse.
- **Tranquillità** – grazie a una regolare manutenzione i vostri infissi potranno isolarvi dai rumori esterni più a lungo nel tempo.
- **Sicurezza** – Le guarnizioni mantenute in condizioni perfette proteggono contro condizioni di tempo estreme, salvaguardando la casa da possibili infiltrazioni.
- **Uso illimitato** – l'alta qualità delle finestre rimane inalterata a lungo nel tempo e garantisce un buon funzionamento per molti anni.



Vantiamo un'esperienza ultra ventennale. Siamo famosi per l'ampiezza di gamma delle nostre finestre e porte di ingresso distribuite in tutta Europa.

Creiamo soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e strutture architettoniche audaci. I nostri prodotti sono caratterizzati da un design diversificato, precisione tecnica e alta funzionalità.

- Abbiamo un parco tecnologico all'avanguardia con un area di 6.000 m².
- Disponiamo di due linee di produzione completamente automatizzate dotate di una punzonatrice e di macchinario per iniezione poliuretano.
- Grazie al nostro servizio di controllo garanzia di qualità siamo in grado di garantire tempestività, completezza e il più alto standard di lavorazione.

ALTA PRODUTTIVITA'





Il Gruppo Liebot deve la sua posizione leader di mercato a molti anni di esperienza, investimenti in tecnologie innovative e lo sviluppo dei propri strumenti di produzione.

Scegliere il più grande produttore europeo di finestre, porte e facciate continue è una garanzia di qualità del materiale e sicurezza.

- 580 mln € di fatturato 2018.
- Fonderia ed impianto zincatura propri.
- 50 anni di esperienza nella produzione di infissi.
- La produzione in loco di utensili di produzione e componenti per macchinari rende l'azienda totalmente indipendente.
- 12 aziende produttive del gruppo in Europa
- 3 400 dipendenti

produzione di porte, finestre e facciate continue.



➤ **01**
K-Line
Spagna

➤ **02**
Bipa Sud
Francia

➤ **03**
Ouest Alu
MC France
K-Line
CAIB
Francia

➤ **04**
Bipa
Francia

➤ **05 / 06**
Groupe Liebot
Italia / Germania

➤ **07**
Vetrex
Polonia





Per maggiori informazioni
www.vetrex.it

VETREX sp. z o.o.
ul. Skarszewska 13
83-110 Tczew / Rokitki

Il materiale attuale è solo a scopo illustrativo e non rappresenta un'offerta nel senso assegnato dal Codice Civile Polacco. Il produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche circa l'aspetto dei vetri e i colori dei prodotti presentati nella catalogo (comprese le immagini). Le immagini nel catalogo e la cartella colori presentata, sono solo a scopo illustrativo e possono differire dai materiali effettivi.



www.vetrex.it