



finestre e porte
premium

Diamo spazio all'immaginazione

Porte premium

Due varianti di standard

Due standard. Due esigenze diverse. Un'unica qualità Vetrex. **CORE** ed **ELEGANT** sono stati creati per adattare più facilmente le porte allo stile di vita, alle aspettative estetiche e al livello di comfort che cerchi.



VETREX CORE

– Una solida base (70 mm)

Scegliendo CORE, scegli ciò che conta di più nelle porte Vetrex: qualità garantita, struttura affidabile e prestazioni ottimali a un prezzo ragionevole. È l'essenza stessa di una porta esterna ben progettata. In questa versione, l'anta è leggermente arretrata rispetto al telaio, conferendo all'insieme un carattere classico e ben definito.



VETREX ELEGANT

– Precisione raffinata (85 mm)

ELEGANT è la soluzione per chi non accetta compromessi. Coniuga un design lussuoso con i più elevati standard europei di isolamento termico e acustico. Si distingue per la moderna finitura a filo: l'anta esternamente forma un unico piano con il telaio, sottolineando l'aspetto minimalista ed elegante della porta.

Ampia scelta di modelli

Mura



Model MA1

● V0006

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

■ V0054

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
nessuna

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna



Model MA2

● V0011

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna



Model MA3

● V0020

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna



Model MA4

● V0021

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

■ V0056

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna

Mura



Model MA5
V0026
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna



Model MA6
V0034
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna



Model MA7
V0036
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna



Model MA8
V0053
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna
NUOVO MODELLO

Mura

Mura Decor



Model MA9
V0069
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna
NUOVO MODELLO



Model MA10
V0074
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
nessuna
NUOVO MODELLO



Model MA D1
V0012
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inox o nero su un lato
Vetratura:
nessuna



Model MA D2
V0022
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inox o nero su un lato
Vetratura:
nessuna

Mura Decor



Model MA D3
V0027
Ud:
od 0,75 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inox o nero su un lato
Vetratura:
nessuna



Model MA D4
V0070
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inserto inox lato esterno
Vetratura:
NUOVO MODELLO



Model MA D5
V0072
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inserto inox lato esterno
Vetratura:
NUOVO MODELLO



Model MA D6
V0073
Ud:
od 0,66 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
inox
Vetratura:
nessuna
NUOVO MODELLO

Fenora



Model FN1
V0014
Ud:
od 0,84 W/(m²·K)
V0055
Ud:
od 0,76 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN2
V0015
Ud:
od 0,84 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN3
V0023
Ud:
od 0,84 W/(m²·K)
V0057
Ud:
od 0,76 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN4
V0024
Ud:
od 0,84 W/(m²·K)
Sagomatura:
su entrambi i lati
Decoro:
nessuna
Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

Fenora



Model FN5

V0028

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P2 MAT-MAT



Model FN6

V0030

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN7

V0032

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P2 MAT-MAT



Model FN8

V0035

UD:
od 0,97 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P2 MAT-MAT

Fenora



Model FN9

V0037

Ud:
od 0,97 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P2 MAT-MAT



Model FN10

V0049

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN11

V0052

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN12

V0071

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO

Fenora



Model FN13

V0075

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN14

V0076

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN15

V0077

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN16

V0078

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO

Fenora Decor



Model FN D1

V0013

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inox o nero su un lato

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D2

V0025

UD:
od 0,84 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inox o nero su un lato

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D3

V0031

UD:
od 0,84 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inox o nero su un lato

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)



Model FN D4

V0050

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inox o nero su un lato

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO

Fenora Decor



Model FN D5 

V0051

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inox o nero su un lato

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN D6 

V0080

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inserto inox lato esterno

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO



Model FN D7 

V0079

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
inserto inox lato esterno

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

NUOVO MODELLO

Lunea



Model LN1 

V0038

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0058

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
nessuna

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Lunea



Model LN2 

V0039

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0059

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
nessuna

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Model LN3 

V0040

Ud:
od 0,84 W/(m²·K)

V0060

Ud:
od 0,76 W/(m²·K)

Sagomatura:
nessuna

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

Nivo



Model NV1 

V0041

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0061

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna



Model NV2 

V0042

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0062

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna

Nivo



Model NV3 

V0043

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0063

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna

Arte



Model AR1 

V0044

Ud:
od 0,75 W/(m²·K)

V0064

Ud:
od 0,66 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
nessuna



Model AR2 

V0045

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0065

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Model AR3 

V0046

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0066

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)

Arte



Model AR4 

V0047

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0067

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
nessuna

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Model AR5 

V0048

Ud:
od 0,89 W/(m²·K)

V0068

Ud:
od 0,82 W/(m²·K)

Sagomatura:
su entrambi i lati

Decoro:
nessuna

Vetratura:
P4 Ug=0,9 W/(m²·K)



Altezza fino a 2400 mm

Offriamo le strutture più alte sul mercato, e per di più: senza costi aggiuntivi! Progettiamo porte su misura in base al tuo progetto. Ascoltiamo le tue esigenze e forniamo porte in linea con le tue aspettative. Le nostre porte soddisfano i più elevati standard di sicurezza, garantiscono tranquillità e proteggono la tua casa.

Maniglie

flash
esterno



flash con pulsante
monofacciale - a cavo



round
esterno



Grazie all'ampia gamma di accessori
e alla tecnologia moderna, siamo
in grado di adattare le dimensioni, l'aspetto
e la dotazione delle porte alle vostre esigenze.

mono slim
esterno



mono wide
esterno



steel wood
esterno



flash wood
esterno



round wood
esterno



round wood s
esterno




Maniglie

brillant
colore: nero
spazzolato



dallas RC2*
colore: nero
opaco



dublin
colore: nero
strutturato



dublin
colore: inox



maniglia con placca
separata
colore: inox



dallas RC2*
colore: inox



solid
colore: nero
spazzolato



solid
colore: inox



austin
colore: nero
opaco



austin
colore: argento



austin RC2*
colore: nero
opaco



austin RC2*
colore: argento



*Classe di resistenza allo scasso RC2 disponibile solo per la maniglia pasante.

Colori delle porte

Verniciate - Vernici lisce



bianco



grigio chiaro



antracite
liscio



bronzo
freddo

Verniciate - Vernici strutturate



bianco
strutturato



alluminio
bianco



grigio-
argento



grigio
basalto



antracite
strutturato



grigio scuro

Effetto legno



grigio scuro



noce



winchester



rovere
dorato



alluminio
grigio



grigio
quarzo



grigio scuro



grigio-
marrone



marrone
noce



rosso
porpora



rovere
coriander




limite rouge



verde scuro



blu navy



DB703



grigio-nero




nero
semilucido

*Possibilità di realizzare porte in colori verniciati in versione bicolore (bianco all'interno, altro colore verniciato all'esterno) per porte con apertura verso l'interno. Possibilità di realizzare porte con telaio e anta in altri colori disponibili nella gamma di colori delle porte Vetrex.

**Funzionali ed
esteticamente
gradevoli**



Vetraggio



Possibilità di utilizzare vetri
di sicurezza antieffrazione di
classe P4.


Possibilità di vetri:




trasparenti




stopsol



satinati



bianco latte
MAT-MAT



neri

Dotazione standard*

- telaio in alluminio termico
- tecnologia a elevata resistenza alla corrosione
- 4 cerniere 3D regolabili con copertura in alluminio
- maniglia Brilliant
- serratura a 3 punti
- protezione antiscasso sul lato delle cerniere
- distanziatori isolanti
- soglia isolante in alluminio
- vetri di classe P4**
- cilindro di classe A
- windstopper

Dotazioni aggiuntive (a pagamento)*

- classe antieffrazione RC2***
- serratura supplementare con sistema a chiave unica
- decoro su entrambi i lati
- serratura con chiusura automatica giorno/notte
- serratura con chiusura automatica
- serratura con funzione giorno/notte
- elettroserratura
- SAFE + (contattore antifurto)
- telaio rialzato

* la dotazione si riferisce alle porte con profondità di incasso di 70 mm; l'offerta di porte con profondità di incasso di 50 mm e 85 mm (Elegant) è disponibile su vetrex.it

** non si applica ai modelli Fenora: FN5, FN7, FN8, FN9.

*** non si applica ai modelli Fenora: FN5, FN7, FN8, FN9 - include maniglia SOLID o Austin RC2 e cilindro di classe C.

La porta d'ingresso è il biglietto da visita di ogni casa

Creiamo modelli unici e selezioniamo combinazioni cromatiche accattivanti. Le nostre porte conferiscono alle case un carattere unico e contribuiscono a sottolinearne l'unicità.

Perché noi?

Garantiamo che i nostri prodotti mantengano una durata pluriennale grazie al rispetto di quattro principi complementari che regolano il settore della falegnameria professionale.



Consulenza di esperti
formati presso l'Accademia Vetrex.



Parametri di prodotto
eccellenti confermati da test indipendenti.
U fino a $0,66 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



Una delle **garanzie** più lunghe disponibili sul mercato, fino a 3 anni.